# Škoda Superb Liftback

| Technické údaje | 1.5 TSI 110 kW (150 k) 7° AP m-HEV | 2.0 TSI 150 kW (204 k) 7° AP | 2.0 TSI 195 kW (265 k) 7° AP 4x4 | 1.5 TSI 150 kW (204 k) 6° AP PHEV | 1.5 TSI 200 kW (272 k) 6° AP PHEV | 2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° AP | 2.0 TDI 142 kW (193 k) 7° AP 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozmery / hmotnosti / objemy** | | | | | | | |
| Dĺžka/šírka/výška (mm) | 4 912/1 849/1 481 | 4 912/1 849/1 481 | 4 912/1 849/1 481 | 4 912/1 849/1 480 | 4 912/1 849/1 480 | 4 912/1 849/1 481 | 4 912/1 849/1 481 |
| Rázvor (mm) | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 842 | 2 842 | 2 841 | 2 841 |
| Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) | 1 580/1 565 | 1 580/1 565 | 1 580/1 565 | 1 584/1 572 | 1 584/1 572 | 1 580/1 565 | 1 580/1 565 |
| Svetlá výška (mm) * | 126 - 151 | 126 - 151 | 126 - 151 | 140 - 142 | 140 - 142 | 126 - 151 | 126 - 151 |
| Stopový priemer otáčania (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 66 | 66 | 66 | 45 | 45 | 66 + 17 SCR | 66 + 17 SCR |
| **Objem batožinového priestoru** | | | | | | | |
| Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l) | 645/1 795 | 645/1 795 | 645/1 795 | 486/1 635 | 486/1 635 | 645/1 795 | 645/1 795 |
| **Hmotnosť** | | | | | | | |
| Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) * | 1 560 - 1 715 | 1 631 - 1 777 | 1 726 - 1 862 | 1 841 - 1 950 | 1 841 - 1 950 | 1 666 - 1 816 | 1 739 - 1 889 |
| Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) * | 444 - 599 | 468 - 614 | 513 - 649 | 462 - 571 | 462 - 571 | 469 - 619 | 476 - 626 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2 084 | 2 170 | 2 300 | 2 337 | 2 337 | 2 210 | 2 290 |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg) | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| **Motory** | | | | | | | |
| Typ pohonu | pohon predných kolies | pohon predných kolies | 4x4 | pohon predných kolies | pohon predných kolies | pohon predných kolies | 4x4 |
| Druh motora | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva |
| Zdvihový objem (cm3)/počet valcov | 1 498/4 | 1 984/4 | 1 984/4 | 1 498/4 | 1 498/4 | 1 968/4 | 1 968/4 |
| Max. výkon (kW pri 1/min) | 110 pri 5 000 – 6 000 | 150 pri 4 500 - 6 000 | 195 pri 5 000 – 6 500 | 110 pri 5 000 - 6 000 | 130 pri 5 500 - 6 000 | 110 pri 3 000 – 4 200 | 142 pri 3 500 - 4 200 |
| Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) | 250 pri 1 500 – 3 500 | 320 pri 1 500 - 4 400 | 400 pri 1 650 – 4 350 | 250 pri 1 500 – 4 000 | 250 pri 1 500 – 4 000 | 360 pri 1 600 - 2 750 | 400 pri 1 750 - 3 250 |
| Systémový max. výkon (kW) | – | – | – | 150 | 200 | – | – |
| Systémový max. krútiaci moment (Nm) | – | – | – | 350 | 400 | – | – |
| **Poháňacia sústava** | | | | | | | |
| Spojka | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | tri súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | tri súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané |
| Prevodovka | automatická 7–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG | automatická 6–stupňová DSG | automatická 6–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG |
| **Elektromotor** | | | | | | | |
| Max. výkon (kW pri 1/min) | – | – | – | 85 | 85 | – | – |
| Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) | – | – | – | 330 | 330 | – | – |
| **Vysokonapäťový akumulátor a nabíjanie** | | | | | | | |
| Typ /hrubá kapacita (kWh) /využiteľná kapacita (kWh) | – | – | – | Li-Ion / 25,7 / 19,7 | Li-Ion / 25,7 / 19,7 | – | – |
| Dojazd na čisto elektrický pohon - kombinovaný WLTP (km) | – | – | – | až 120 | až 120 | – | – |
| Nabíjanie DC 50 kW 10–80%/AC 11 kW 0–100% (h:min) | – | – | – | 0:26 / 2:30 | 0:26 / 2:30 | – | – |
| Maximálny výkon DC nabíjania (kW) | – | – | – | až 50 | až 50 | – | – |
| Maximálny výkon AC nabíjania (kW) | – | – | – | až 11 | až 11 | – | – |
| **Výkony automobilu** | | | | | | | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 9,2 | 7,4 | 5,6 | 8,1 | 7,1 | 9,2 | 7,5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 225 | 248 | 250 | 220 | 225 | 225 | 238 |

**Poznámky**

* V závislosti od výbavy vozidla

# Škoda Superb Liftback

| Technické údaje | 1.5 TSI<br>110 kW (150 k)<br>7° AP m-HEV | 2.0 TSI<br>150 kW (204 k)<br>7° AP | 2.0 TSI<br>195 kW (265 k)<br>7° AP 4x4 | 1.5 TSI<br>150 kW (204 k)<br>6° AP PHEV | 1.5 TSI<br>200 kW (272 k)<br>6° AP PHEV | 2.0 TDI<br>110 kW (150 k)<br>7° AP | 2.0 TDI<br>142 kW (193 k)<br>7° AP 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spotreba paliva - WLTP cyklus** | | | | | | | |
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,2 - 5,8 | 6,5 - 7,1 | 7,5 - 8,0 | 4,9 - 5,4 | 5,3 - 5,6 | 4,9 - 5,3 | 5,7 - 6,1 |
| Kombinovaná - vážený priemer (l/100 km) | – | – | – | 1,2 - 1,5 | 1,4 - 1,5 | – | – |
| Spotreba elektrickej energie kombinovaná (Wh/km) | – | – | – | 154 - 164 | 169 - 171 | – | – |
| Emisie CO2 (g/km) | 119 - 132 | 148 - 161 | 170 - 183 | 112 - 124 | 120 - 126 | 128 - 141 | 148 - 160 |
| Emisie CO2 - vážený priemer (g/km) | – | – | – | 26 - 33 | 32 - 34 | – | – |
| Palivo | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | nafta, CN min. 51 | nafta, CN min. 51 |

**Poznámky**

* V závislosti od výbavy vozidla

# Škoda Superb Combi

| Technické údaje | 1.5 TSI 110 kW (150 k) 7° AP m-HEV | 2.0 TSI 150 kW (204 k) 7° AP | 2.0 TSI 195 kW (265 k) 7° AP 4x4 | 1.5 TSI 150 kW (204 k) 6° AP PHEV | 2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° AP | 2.0 TDI 142 kW (193 k) 7° AP 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozmery / hmotnosti / objemy** | | | | | | |
| Dĺžka/šírka/výška (mm) | 4 902/1 849/1 482 | 4 902/1 849/1 482 | 4 902/1 849/1 482 | 4 902/1 849/1 483 | 4 902/1 849/1 482 | 4 902/1 849/1 482 |
| Rázvor (mm) | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 | 2 841 |
| Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) | 1 580/1 566 | 1 580/1 566 | 1 580/1 566 | 1 584/1 571 | 1 580/1 566 | 1 580/1 566 |
| Svetlá výška (mm) * | 127 - 151 | 127 - 151 | 127 - 151 | 140 | 127 - 151 | 127 - 151 |
| Stopový priemer otáčania (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 66 | 66 | 66 | 45 | 66 + 17 SCR | 66 + 17 SCR |
| **Objem batožinového priestoru** | | | | | | |
| Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l) | 690/1 920 | 690/1 920 | 690/1 920 | 510/1 770 | 690/1 920 | 690/1 920 |
| **Hmotnosť** | | | | | | |
| Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) * | 1 576 - 1 759 | 1 646 - 1 821 | 1 741 - 1 906 | 1 847 - 1 987 | 1 682 - 1 865 | 1 754 - 1 933 |
| Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) * | 437 - 620 | 434 - 609 | 489 - 654 | 438 - 578 | 450 - 633 | 462 - 641 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2 121 | 2 180 | 2 320 | 2 350 | 2 240 | 2 320 |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg) | 1 600 | 1 800 | 2 200 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
| **Motory** | | | | | | |
| Typ pohonu | pohon predných kolies | pohon predných kolies | 4x4 | pohon predných kolies | pohon predných kolies | 4x4 |
| Druh motora | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva | vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva |
| Zdvihový objem (cm3)/počet valcov | 1 498/4 | 1 984/4 | 1 984/4 | 1 498/4 | 1 968/4 | 1 968/4 |
| Max. výkon (kW pri 1/min) | 110 pri 5 000 – 6 000 | 150 pri 4 500 - 6 000 | 195 pri 5 000 – 6 500 | 110 pri 5 000 - 6 000 | 110 pri 3 000 – 4 200 | 142 pri 3 500 - 4 200 |
| Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) | 250 pri 1 500 – 3 500 | 320 pri 1 500 - 4 400 | 400 pri 1 650 – 4 350 | 250 pri 1 500 – 4 000 | 360 pri 1 600 - 2 750 | 400 pri 1 750 - 3 250 |
| Systémový max. výkon (kW) | – | – | – | 150 | – | – |
| Systémový max. krútiaci moment (Nm) | – | – | – | 350 | – | – |
| **Poháňacia sústava** | | | | | | |
| Spojka | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | tri súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané | dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané |
| Prevodovka | automatická 7–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG | automatická 6–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG | automatická 7–stupňová DSG |
| **Elektromotor** | | | | | | |
| Max. výkon (kW pri 1/min) | – | – | – | 85 | – | – |
| Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) | – | – | – | 330 | – | – |
| **Vysokonapäťový akumulátor a nabíjanie** | | | | | | |
| Typ /hrubá kapacita (kWh) /využiteľná kapacita (kWh) | – | – | – | Li-Ion / 25,7 / 19,7 | – | – |
| Dojazd na čisto elektrický pohon - kombinovaný WLTP (km) | – | – | – | až 120 | – | – |
| Nabíjanie DC 50 kW 10–80%/AC 11 kW 0–100% (h:min) | – | – | – | 0:26 / 2:30 | – | – |
| Maximálny výkon DC nabíjania (kW) | – | – | – | až 50 | – | – |
| Maximálny výkon AC nabíjania (kW) | – | – | – | až 11 | – | – |
| **Výkony automobilu** | | | | | | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 9,3 | 7,4 | 5,7 | 8,1 | 9,3 | 7,6 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 222 | 232 | 250 | 220 | 222 | 230 |

**Poznámky**

* V závislosti od výbavy vozidla

# Škoda Superb Combi

| Technické údaje | 1.5 TSI<br>110 kW (150 k)<br>7° AP m-HEV | 2.0 TSI<br>150 kW (204 k)<br>7° AP | 2.0 TSI<br>195 kW (265 k)<br>7° AP 4x4 | 1.5 TSI<br>150 kW (204 k)<br>6° AP PHEV | 2.0 TDI<br>110 kW (150 k)<br>7° AP | 2.0 TDI<br>142 kW (193 k)<br>7° AP 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spotreba paliva - WLTP cyklus** | | | | | | |
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,3 - 5,9 | 6,6 - 7,2 | 7,6 - 8,2 | 5,0 - 5,6 | 5,0 - 5,4 | 5,7 - 6,3 |
| Kombinovaná - vážený priemer (l/100 km) | – | – | – | 1,2 - 1,5 | – | – |
| Spotreba elektrickej energie kombinovaná (Wh/km) | – | – | – | 157 - 171 | – | – |
| Emisie CO2 (g/km) | 122 - 134 | 151 - 164 | 173 - 187 | 114 -127 | 130 - 143 | 151 - 164 |
| Emisie CO2 - vážený priemer (g/km) | – | – | – | 28 - 35 | – | – |
| Palivo | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | benzín, RON min. 95 | nafta, CN min. 51 | nafta, CN min. 51 |
| **Poznámky** | | | | | | |

* V závislosti od výbavy vozidla

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zistené podľa homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Uvádzané hodnoty boli zistené podľa pravidiel a za podmienok ustanovených právnymi či technickými predpismi na určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel. Technické údaje platia pre základný model bez mimoriadnych výbav. Importér si vyhradzuje právo na ich zmenu bez upozornenia.